

**DE PAOLA**  
CHIUSURE CIVILI E INDUSTRIALI



**PORTONE A LIBRO**

## PORTONE A LIBRO

Il nostro portone a libro è un prodotto tecnologicamente evoluto, in cui si sommano alti standard di qualità.


I pannelli coibentati da 52 mm sono interamente prodotti in azienda (telaio perimetrale a profilo aperto in lamiera zincata 20/10, iniezione di schiuma poliuretanic sottopressa a piani riscaldati). L'apertura delle ante, da 90° a 180° riduce gli spazi di ingombro ed è ottenibile anche su di un solo lato nella versione a doppio binario. Le cerniere in acciaio con ali a scomparsa e le guarnizioni in gomma EPDM anti-infortunistica completano l'ampia gamma di dettagli tecnici di alta qualità. Disponibili superfici lisce o goffrate.






## MONTAGGIO IN LUCE

### POSA IN LUCE CON GUIDA A PAVIMENTO E DEVIATORE




### POSA IN LUCE SENZA GUIDA A PAVIMENTO




## MONTAGGIO OLTRE LUCE

### POSA OLTRE LUCE CON GUIDA A PAVIMENTO E DEVIATORE




### POSA OLTRE LUCE SENZA GUIDA A PAVIMENTO




### LEGENDA

- ① veletta in lamiera zincata spess 20/10, H minima 220 mm
- ② profilo a L, per ancoraggio del binario superiore, in lamiera zincata
- ③ anta, pannello coibentato, spessore 52 mm
- ④ ante, sezione orizzontale
- ⑤ binari di scorrimento superiore con deviatore
- ⑥ muratura
- ⑦ pavimento interno
- ⑧ profilo in alluminio antipioggia, con doppia guarnizione anti-infiltrazione e gocciolatoio
- ⑨ profilo in acciaio innestato a pavimento come microgradino, per i locali ancora in rustico
- ⑩ profilo in acciaio innestato a terra, come sede della guida a pavimento

sistema anti-infiltrazione



carrello superiore



## ALCUNI DETTAGLI



1



2



3

- 1 guarnizioni anti-schiacciamento in gomma EPDM
- 2 incontro di chiusura a pavimento in plastica ultra-resistente; cerniere con perno Ø 20 mm
- 3 binari di scorrimento superiore con carrelli a tre ruote

# VARIANTI E OPTIONALS

## PORTINA PEDONALE



Porta per uscita d'emergenza, con anta tagliata, senza traverso a pavimento, con maniglione antipanico.



Passaggio pedonale semplice, apertura ricavata nel pannello, con traverso a pavimento.

## OBLÒ



con oblò in alluminio a spigoli vivi



oblò circolare con bordi in gomma



ad angoli arrotondati, con bordo in alluminio



oblò in gomma con grata interna anti-infrazione

## SOLUZIONE A DOPPIO BINARIO




Per particolari esigenze realizziamo un doppio binario di scorrimento, che permette un impacchettamento a 90° di quattro ante su di un unico lato [esempio in modelli con numero di ante 4+0 o 4+4]. In questo caso, l'eventuale porta per uscita d'emergenza viene realizzata sulla prima anta.


## ANTE CON APERTURA MOTORIZZATA



Portone a libro con guida a pavimento e deviatore, impacchettamento a 90°, realizzato a partita unica o a doppia partita. A richiesta, anche motorizzato.



**DE PAOLA**  
CHIUSURE CIVILI E INDUSTRIALI



DE PAOLA SRL

via Prov.le per Ugento km 2 [SP 72] 73042 Casarano LE

p.i. 04979620756 / Tel. 0833 501020

info@depaolasrl.it / www.depaolasrl.it