

DE PAOLA
CHIUSURE CIVILI E INDUSTRIALI



SERRANDA AVVOLGIBILE

SERRANDA AVVOLGIBILE

Realizzata con materiali di prima scelta, la serranda avvolgibile è una soluzione ideale per tutti i contesti civili e commerciali. Offriamo le diverse tipologie di serranda a fasce cieche, microforate, a maglie aperte, o a elementi coibentati.



NOVITÀ: SERRANDE IN ACCIAIO INOX







SU RICHIESTA GUARNIZIONE DI BATTUTA E
DOPPIA GUARNIZIONE ANTIRUMORE



OPTIONALS



guarnizione di battuta e
doppia guarnizione
anti-rumore sui binari, in
gomma EPDM



sistema di sicurezza
anti-tempesta



motoriduttore centrale
(disponibile il kit completo
con elettrofreno e selettore)



motoriduttore laterale
(per serrande di grandi
dimensioni)

VARIANTI




MAGLIA
tubonda semplice



MAGLIA
tubonda rinforzata



MAGLIA
doppia biella



ELEMENTI RIGATI
microforato



ELEMENTI RIGATI
cieco




ELEMENTI TIPO D
microforato



ELEMENTI TIPO D
cieco




ELEMENTI COIBENTATI
cieco



ELEMENTI COIBENTATI
con finestrelle di areazione



MONTAGGIO IN LUCE

SEZIONE VERTICALE





SEZIONI ORIZZONTALI

soluz 1



soluz 2




LEGENDA

- ① veletta in lamiera pressopiegata
- ② distanza minima dal soffitto 40 cm c.ca
- ③ guide da mm 30 - 40 - 50 - 60, spessore 20/10
- ④ pressopiegato distanziatore e di rinforzo (su richiesta)
- ⑤ stipite-distanziatore


MONTAGGIO OLTRE LUCE

SEZIONE VERTICALE




SEZIONI ORIZZONTALI

soluz 1




soluz 2



LEGENDA

- ① veletta, occorre indicare la misura H
- ② guide da mm 30 - 40 - 50 - 60, spessore 20/10
- ③ mazzetta, occorre indicare la misura L
- ④ angolare spessore 30/10 (su richiesta)
- ⑤ staffa per fissaggio bandiera



DE PAOLA
CHIUSURE CIVILI E INDUSTRIALI

DE PAOLA SRL

via Prov.le per Ugento km 2 (SP 72) 73042 Casarano LE

p.i. 04979620756 / Tel. 0833 501020

info@depaolasrl.it / www.depaolasrl.it

